

Таблица 1 - Категорирование ракетно-артиллерийского вооружения и имущества

Категория	Комплексные образцы на шасси		Специальная часть	Стволы		Минометы		Гранатометы, безоткатные орудия	Стрелковое оружие	ЗУ, ЗПУ	Артиллерийские приборы	Вспомогательные приборы (линейки, хордоутломеры)	Оборудование для ремонта и эксплуатации	Кузова	Вспомогательное оборудование и учебное имущество	Снаряжение, брезентовые изделия	Штык-ножи, кортики, шашки	Колеса		ЗИП	
	автомобильные	бронетанковые		НО РК ПТУРК	НО ЗРК РТС	Арт. систем и РСЗО	артиллерийских систем											вкладные	калибров 82-120 мм		калибров 160 и 240 мм
1	Спецчасть I кат. шасси I кат.	Спецчасть I кат., шасси не выработавшее гарантийный ресурс эксплуатации			Стволы I или II категории	Расход ресурса (живучести) стволов до 2,5%; удлинение зарядной камеры или износ КС не превышает величину установленную для перевода во II кат.	Горизонтальная шаткость ствола не превышает 0-10, износ менее установленного	КС не подвергается расшивке, износ менее установленного	КС не подвергается расшивке, износ менее установленного	Канал ствола без коррозионных раковин, износ дульной части менее одного калибра	пулеметы I кат.								Давность изготовления: х/б – 6 лет капрон - 8 лет	Новые с давностью изготовления до 3 лет или имеющие пробег до 3000 км	
2	Спецчасть I или II кат. шасси II кат. или наборот	Спецчасть I или II кат. шасси не выработавшее тех.рес. до СР, спец.ч. или шасси прошедшие СР (КР)			Стволы не ниже III категории	Расход ресурса (живучести) стволов от 2,5% до 80%	Горизонтальная шаткость ствола от 1-10 до 0-18	КС расшлифован	КС расшлифован, откат не превышает 15мм, выкат 20мм	Износ на длине не более одного калибра, раздутие канала ствола без вышуклоостей	пулеметы I и II категории		Исправные, годные к боевому использованию						Эксплуатирующиеся 3-5 лет или имеющие пробег 3000-15000 км	БУ, а также полученный от разукomплектования, прошедший ремонт, годный	
3	Спец. часть и (или) шасси требуют СР					Расход ресурса (живучести) стволов от 80 до 100%	Горизонтальная шаткость ствола более 0-18	Выпучив. КС до 2мм	Откат более 15 мм, выкат более 20 мм		пулеметы II и III категории		Не устанавливается					Изнас до 30%	Эксплуатирующиеся более 5 лет и имеющие пробег более 15000 км	Требуот восстановления в войсковых ремонтных органах; истек предельный срок хранения	
4	Спец. часть и (или) шасси требуют КР				Имеющие боевые повреждения, удлинение ЗК (износ КС) не достигает величины для перевода в III категорию, расход ресурса до 100%		Выработавшие тех.рес. (срок службы) до КР и по тех. состоянию требующие КР					Не устанавливается	Выработавшие технический ресурс (срок службы) до капитального ремонта и по техническому состоянию требующие капитального ремонта	Не устанавливается	Не устанавливается	Не устанавливается	Не устанавливается	Не устанавливается	Требуот ремонта (восстановления)	Неисправности устраняются на предприятиях центрального подчинения	
5	Не годные для боевого использования, восстановление которых технически невозможно или экономически не целесообразно (стоимость КР превышает предельно нормативного срока эксплуатации установленного НТД																		БУ с давностью изготовления более 12 лет; новые с давностью изготовления более 15 лет	БУ, срок хранения, которых более 10 лет	

Таблица 2 - Ресурс (живучесть) стволов артиллерийских и зенитных артиллерийских систем, минометов, стрелкового оружия и средств ближнего боя

Наименование и индекс образца	Ориентировочный ресурс (живучесть) ствола, выстр.	Наименование и индекс образца	Ориентировочный ресурс (живучесть) ствола, выстр.
Артиллерийские и зенитные артиллерийские системы			
Живучесть ствола артиллерийских и зенитных артиллерийских систем, категорируемых по удлинению зарядной камеры			
76мм П обр. 42г. ЗИС-3	1800 – 2000	152мм ГП МЛ-20	5000
85мм П Д-44	1200 – 1400	152мм СГ 2С3 (2А33)	3500
100мм П БС-3	1600 – 1700	152мм СГ 2С5 (2А37)	1000 – 1200
122мм П обр.1931/37 А-19	1200 – 1500	152мм П 2А36	1000 – 1200
122мм П Д-74	1400	152мм ПГ Д-20	3500
122мм Г обр. 38г. М-30	30000	203мм П 2А44 (2С7)	400 – 450
122мм Г Д-30	2500 – 6000	57мм ЗП С-60	2700
122мм СГ 2С1 (2А31)	2500 – 6000	100мм ЗП КС-19	850
130мм П М-46	1100 – 1200	130мм ЗП КС-30	950
Живучесть стволов артиллерийских систем, категорируемых по износу канала ствола			
73мм гладкоств. 2А28	1250	115мм ТП У-5ТС	400 – 450
100мм ПГ Т12, МГ12(Р)	500	122мм ТП М62-Т2	650 – 700
100мм ТП Д10Т, ТГ, Т2С	900	125мм ТП Д81 (2А26, 2А26М, 2А46-1, 2А46-2, 2А46М, 2А46М1)	350; 150 (при стрельбе только бронебойными подкалиберными снарядами ЗБМ15 и ЗБ22)
Минометы			
82мм 2Б9 (2К21)	3000		
82мм 2Б14-1	10 000		
120мм 2Б11 (2С12)	5000		
Стрелковое оружие			
9мм пистолет ПМ	4000	5,45мм; 7,62мм АК-74, АКМ	10 000
9мм авт.пистолет Стечкина	8000	5,45мм; 7,62мм РПК-74, РПК	20 000
9мм ПБ	2000	7,62мм ПК	25 000
9мм АПБ	6000	12,7мм НСВ, НСВТ	10 000
5,45мм ПСМ	3000	14,5мм КПВТ	12000
7,62мм бесш.пист.	1000	14,5мм в/с 2Х30, 2Х35	4000
7,62мм пистолет МСП	1000	23мм к ЗУ-23	6000
7,62мм сн/винт СВД	6000	30мм 2А42	6000
7,62мм СКС	6000		
Гранатометы			
30мм АГС-17	4000	РПГ-16	500
73мм СПГ-9	500	40мм ГП-25	400
73 мм РПГ-7	250		